

Equalizer™ Series

VOLLEDIG ELEKTRISCH AANGEDREVEN LIFTEN
VOOR PERSONEN- EN BEDRIJFSWAGENS



Ontwikkeld voor duurzaamheid | Ontworpen voor vrijheid

Ontwikkeld met meer veelzijdigheid en flexibiliteit dan welke andere lift op de huidige markt.

Equalizer liften kunnen worden geplaatst op een groot scala aan auto's en toepassingen.



FREEDOM LIFT
CORPORATION

Importeur in EU: Freedom Lift Nederland

E-mail: info@freedom-lift.nl

p/a Tel: 0031 (0)299 436 706 Fax: 0031 (0)299 471 840

www.freedom-lift.nl / www.freedom-lift.eu / www.freedom-lift.be



Afgebeeld met
FLC-0300-E40


Equalizer™ Lift

De Equalizer is de meest veelzijdige lift beschikbaar op de huidige markt. Innovatieve uitvoeringen zoals de gepatenteerde "Action Base" en cassette voor de draagriem "Gimbal Roller" maken deze serie Equalizer liften de enige keus voor uw mobiliteits vraag. Freedom Lift Corporation staat garant voor de beste garantie op dit product. De Equalizer – Ontwikkeld voor duurzaamheid, ontworpen voor vrijheid.

- **Tilvermogen: 180 kg**
- **Standaard uitgerust met TWEE draadloze afstandbedienbare sleutelhangers en een eenhands snoerbediening**
- **Leverbaar in 2 modellen** | Electrisch in- en uitdraaien (Equalizer-2) & Electrische lift met uitschuifbare draagarm (Equalizer-3).
- **Gepatenteerde Action Base** | Alle liften zijn voorzien van een laag bodemprofiel zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw kofferbak ruimte, ook tijdens in- en uitladen van uw rolstoel of scootmobiel.
- **Het gepatenteerde Action Base biedt u 180° aanpassing van het bodemprofiel** | Hierdoor wordt deze lift makkelijk en snel geïnstalleerd. Deze flexibiliteit garandeert u het juiste hefpunt, keer op keer.
- **Gepatenteerde cassette voor de draagriem "Gimbal"** | Voorkomt slijtage van de draagriem. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van de riem gegarandeerd. Door het lage profiel zal met deze "Gimbal" uw beschikbare ruimte optimaal worden benut. Ook tijdens het in- en uitladen.
- **Gebogen ontwerp van de "Gimbal Roller"** | juist wordt opgewonden. Weerhoudt de riem van draaien en dubbelvouwen.
- **Ruim 30 cm uitschuifbaar** | Op de Equalizer-3 electrische hefarm
- **Kolomhoogte tot 22 cm aanpasbaar**
- **Laag energieverbruik**
- **Equalizer-3 speciaal toepasbaar in compacte voertuigen**
- **180° draaipunt van hijsarm** | De arm vouwt naar beneden voor opbergen.
- **Hijsarm lengte variabel van 53 tot 84 cm**
- **Geschikt voor vrijwel alle rolstoelen en scootmobiel**
- **In geval van elektrische storing kunt u de lift altijd handmatig verder bedienen**
- **Zeer geruisloos**
- **Twee jaar onbeperkte garantie op alle onderdelen**
- **Veelzijdig en aanpasbaar** zodat de lift in bijna ieder voertuig past
- **Installatie zowel links als rechts in de kofferbak mogelijk**


EQUALIZER™2


Electrisch indraaien
& Electrisch heffen
FLC-0300 P40



EQUALIZER™3

Electrisch indraaien,
electrisch heffen &
hijsarm uitschuifbaar
FLC-0300 E40





Speciale onderdelen

Gepatendeerde gordel kluis “Gimbal Roller”

- Voorkomt dat de riem verslijt voor langere levensduur en veiligheid
- De “Gimbal Roller” heft een compacte vormgeving zodat er geen onnodige ruimte wordt ingenomen
- Het ronde ontwerp van de “Gimbal Roller” garandeert juist oprollen van de riem, zelfs bij oneffen oppervlak, en het weerhoudt de riem uiteraard van vouwen en draaien.



Nieuw onderdeel! Maak kennis met de nieuwe generatie elektronica

De nieuwe generatie elektronica bevat de nieuwe **PCB relais technologie**. Dit zorgt voor makkelijke vervanging van het PCB bord. Zes kleuren gecodeerde verbindingen kunnen makkelijk worden verbonden en verbroken. Dit voorkomt de spaghetti-wirwar aan kabels zoals ze in andere liften voorkomen. Andere technologische onderdelen:

- Voorgeprogrammeerd IC voor elke aparte unit toepassing. (set met DIP-Switches)
- Diagnostische LED's voor fout opsporing.
- Ieder PCB relais unit heeft 2 draadloze afstandbedieningen via de sleutel en een waterproof aangesloten afstandbediening.

Specificaties


	EQUALIZER™ 2	EQUALIZER™ 3
Model Nummer	FLC-0300-P40	FLC-0300-E40
Gewicht Unit	50 kg.	61 kg.
Versleepingsgewicht	70 kg.	72 kg.
Belastbaar tot	180 kg.	180 kg.
Maximum hef hoogte	99 cm horizontale hefarm	99 cm horizontale hefarm
Minimum hef hoogte	76 cm horizontale hefarm	79 cm horizontale hefarm
Reikwijdte van hefarm	58,4 cm minimaal tot 78,7 cm maximaal	53 cm horizontaal tot 84 cm maximaal
Reikwijdte uitschuifbare hefarm		30 cm
Arm hoek aanpassing	5° verhoging vanaf horizontaal tot 35°	5° verhoging vanaf horizontaal tot 35°
Kolom rotatie	180° aanpasbaar tot +/- 20° te verhogen	180° aanpasbaar tot +/- 20° te verhogen
Bodemprofiel aanpassing	180° volledig aanpasbaar	180° volledig aanpasbaar

Equalizer Arm Lengte vergelijking

Equalizer 2

Standaard arm minimale lengte


Standaard arm maximale lengte



Electrisch uitschuifbare hefarm – Equalizer 3

Hefarm minimale lengte

Hefarm maximale lengte



Equalizer Lift gepatenteerde Action Base afbeelding 180° bodem profiel aanpassing

